


HORIZON S Max

Kullanım Kılavuzu



Genel Bakış

Arka Görünüm




- A Güç
- B HDMI / eARC
- C USB 2.0
- D USB 2.0
- E DC Giriş

TR	Not: HDMI 2.1 bağlantı noktasında bir HDMI 2.1 kablosu kullanılmalıdır. USB çıkışı: DC 5V 500mA
DE	Hinweis: Für den HDMI 2.1-Anschluss sollte ein HDMI 2.1-Kabel verwendet werden. USB-Ausgang: DC 5V 500mA
ES	Nota: Para el puerto HDMI 2.1 debe usarse un cable HDMI 2.1. Salida USB: CC 5V 500mA
FR	Remarque: Un câble HDMI 2.1 devrait être utilisé sur le port HDMI 2.1. Sortie USB : CC 5V 500mA
IT	Nota: deve essere usato un cavo HDMI 2.1 per la porta HDMI 2.1. Uscita USB: CC 5V 500mA
JP	注: HDMI 2.1 ポートを使用する場合は、HDMI 2.1 ケーブルを使用してください。 USB出力: DC 5V 500mA
KR	참고: HDMI 2.1 케이블은 HDMI 2.1 포트에 사용해야 합니다. USB 출력: DC 5V 500mA
PL	Uwaga: do portu HDMI 2.1 należy podłączyć przewód HDMI 2.1. Wyjście USB: DC 5V 500mA
PT	Nota: deve ser utilizado um cabo HDMI 2.1 na porta HDMI 2.1. Saída USB: DC 5V 500mA
RU	Примечание: для разъема HDMI 2.1 нужно использовать кабель HDMI 2.1. Выход USB: 5 В постоянного тока 500 mA
TW	附注: 使用 HDMI 2.1 連接埠時請使用 HDMI 2.1 連接線。 USB 輸出: DC 5V 500mA

AE

ملاحظة:
يجب استخدام كبل HDMI 2.1 في منفذ HDMI 2.1.
مخرج USB: تيار مستمر 5 فولت 500 ملي أمبير

Uzaktan Kumanda



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
TR	Güç	Ayarlar	Google Assistant	D-pad	Geri	Ev	Ses -	Ses +	Menü	Odak
DE	Einschalten	Einstellungen	Google Assistant	D-pad	Zurück	Start	Lautstärke-	Lautstärke+	Menü	Fokus
ES	Encendido y apagado	Ajustes	Asistente de Google	Cruceta	Atrás	Inicio	VOL -	VOL +	Menú	Enfoque
FR	Marche /Arrêt	Paramètres	Google Assistant	Croix directionnelle	Retour	Accueil	VOL -	VOL +	Menu	Mise au point
IT	Alimentazione	Impostazioni	Assistente Google	Pad-D	Indietro	Home	VOL -	VOL +	Menu	Messa a fuoco
JP	電源オン/オフ	設定	Google アシスタント	ナビゲーション	戻る	ホーム	音量ダウン	音量アップ	メニュー	フォーカス
KR	전원	설정	Google 어시스턴트	D-패드	뒤로	홈	볼륨-	볼륨+	메뉴	초점
PL	Zasilanie	Ustawienia	Asystent Google	Klawisze kierunkowe	Wstecz	Początek	Głośniej-	Głośniej+	Menu	Ostrość
PT	Alimentação	Definições	Google Assistant	Botões direcionais	Voltar	Início	VOL -	VOL +	Menu	Focagem
RU	Питание	Настройки	Google Ассистент	Клавиши навигации	Назад	Главный экран	Уменьшение громкости	Увеличение громкости	Меню	Фокусировка
TW	電源	設定鍵	Google 助理	十字鍵	返回	Home 鍵	VOL -	VOL +	選單鍵	對焦鍵
AE	الطاقة	الإعدادات	مساعد Google	لوحة الاتجاهات	رجوع	الصفحة الرئيسية	خفض مستوى الصوت	زيادة مستوى الصوت	القائمة	التركيز

Bu ürünü kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

XGIMI ürünlerini satın aldığınız ve kullandığınız için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmadan önce hem güvenliğinizi hem de çıkarlarınızı için bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okumalısınız. XGIMI, bu ürünün bu kullanım kılavuzundaki talimatlara veya önlemlere göre çalıştırılmamasından kaynaklanan herhangi bir kişisel yaralanma, mal hasarı veya diğer kayıplar için hiçbir sorumluluk kabul etmez...

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında

Bu kullanım kılavuzunun telif hakkı XGIMI'ye aittir. Bu kullanım kılavuzunda adı geçen ticari markalar ve isimler ilgili sahiplerine aittir. Kullanım kılavuzundaki içerik üründen farklı olabilir.

Google, Android TV ve Google Cast, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Google Asistan belirli dillerde ve ülkelerde kullanılamaz. Hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve dile göre değişir.

IMAX
ENHANCED

IMAX Corporation lisansı altında üretilmiştir. IMAX®, IMAX Corporation'in Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. DTS patentleri için bkz. <http://patents.dts.com>. DTS Licensing Limited lisansı altında üretilmiştir. DTS, Sembol, DTS ve Sembol birlikte DTS, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

HDMI

HDMI High-Definition Multimedia interface ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

DTS

DTS patentleri için bkz. <http://patents.dts.com>.

DTS Licensing Limited lisansı altında üretilmiştir (diğer tüm şirketler için). DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, Virtual-X ve DTS-HD logosu, DTS, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © 2021 DTS, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Dolby Vision
Dolby Audio

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio ve çift D sembolü Dolby Laboratories Licensing Corporation'in ticari markalarıdır. Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Gizli yayınlanmamış çalışmalar. Telif Hakkı © 1992-2022 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.

Kullanılmış ürünler için imha talimatları:



Ürün, yüksek kaliteli malzemelerle ve geri dönüştürülebilir

bilgilerle tasarlanmıştır ve üretilmiştir. Elektrikli ürünlerimiz, pillerimiz veya ambalajlarımız üzerinde

bu sembollerden herhangi birini gördüğünüzde, ilgili elektrikli ürünün veya pilin Birleşik Krallık ve AB

ülkelerinde, Türkiye'de veya aynı atık toplama sistemlerinin mevcut olduğu diğer ülkelerde genel

evsel atık olarak atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların doğru şekilde işlenmesini sağlamak için,

lütfen bunları yurtdışı yasalarına veya gerekliliklere uygun olarak yetkili bir toplama tesisi

aracılığıyla bertaraf edin. Atık elektrikli ürünler ve piller, aynı türden yeni bir ürün satın alındığında

perakendeciler aracılığıyla ücretsiz olarak da atılabilir. Ayrıca, Birleşik Krallık ve AB ülkelerinde büyük

perakendeciler küçük atık elektronik ürünleri ücretsiz olarak kabul edebilir. Lütfen yerel

perakendecinize atmak istediğiniz ürünler için bu hizmetin mevcut olup olmadığını sorun. Bu şekilde,

doğal kaynakların korunmasına ve elektrikli atıkların arıtılması ve bertaraf edilmesinde çevre koruma

standartlarının iyileştirilmesine yardımcı olacaksınız. Pili %0,004'ten fazla kurşun içeriyorsa kurşun


(Pb) kimyasal sembolü görünecektir.

* Model: XM13Q

* XGIMI Technology bu kullanım kılavuzunu yorumlama ve değiştirme hakkını saklı tutar.

Başlarken

1 Güç Açma / Kapama




Bir güç kaynağına bağlayın ve cihazı açmak için arka taraftaki güç düğmesine basın. Cihaz açırken, cihazı kapatmak için arka taraftaki güç düğmesine basın.

2 Uzaktan Kumanda Eşleştirme

Uzaktan kumandayı cihazın 10 cm yakınına yerleştirin.

Basın ve aynı anda, ve uzaktan kumanda eşleştirme moduna girdiğinde bir gösterge ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır. Yanıp sönmeye başlar başlamaz düğmeleri bırakın. Bir "ding" sesi duyduğunuzda bağlantı başarılıdır.

Eşleştirme başarısız olursa, 30 saniye sonra yukarıdaki adımları tekrarlayın.




3 Uzaktan Kumanda Fonksiyonları

Odak ayarlama işlevi:

Otomatik odaklama için bu tuşa kısa basın
Manuel odaklama için bu tuşa uzun basın

4 Kesintisiz Otomatik Keystone Düzeltme

Kesintisiz Otomatik Çarpıklık Düzeltme etkinleştirildiğinde, cihazı hafifçe veya başka bir yere hareket ettirdiğinizde ekran otomatik olarak kare görüntüye ayarlanacaktır. Ayrıca, Kesintisiz Otomatik Çarpıklık Düzeltme, işlem sırasında yansıtılan içeriğe müdahale etmez ve cihaz beyaz, düz duvarlarda iyi çalışmaya devam eder.



5 Google Assistant

Uzaktan kumandanızdaki Google Asistan düğmesine basın ve film ve dizi aramak, sorularınıza yanıt almak, ruh halinize uygun öneriler almak, akıllı ev cihazlarınızı kontrol etmek ve daha fazlası için sesinizi kullanın.

6 Ayarlar

Adjust device and image settings on any interface by pressing  on the remote control. Specific functions for various settings are as follows:

Keystone Düzeltme	Yansıtılan görüntü için kilit taşı ayarlama
Görüntü Ayarları	Video veya sinyal kaynağı altında görüntü parametrelerini ayarlama
Ses Ayarları	Cihazın ses çıkış kanalını ayarlama
3D Video Kurulumu	Video ve sinyal kaynakları için 3D ayarları
Uyku Zamanlayıcısı	Önceden ayarlanmış bir süreden sonra cihazı otomatik olarak kapatma
Tüm Ayarlar	Diğer ilgili işlevler için ayarlar

* * 3D modu ve Görüntü modu ayarları yalnızca video oynatma veya sinyal kaynağı kanalı üzerinden ayarlanabilir.

* * Kare oranı ve HDMI sürümü ayarları yalnızca HDMI kanalı üzerinden ayarlanabilir.

7 Google Cast



Google Cast

Google Cast ile en sevdiğiniz filmleri, müzikleri ve daha fazlasını TV'nize kolayca aktarın. Telefonunuzdan, tabletinizden veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'ye eğlence akışı sağlamak için zaten bildiğiniz ve sevdiğiniz uygulamalardaki Cast düğmesine dokunmanız yeterlidir. Akış sırasında telefonunuzu sosyal medyada gezinmek, mesaj göndermek ve hatta aramaları kabul etmek gibi diğer işler için kullanmaya devam edebilirsiniz.

8 Sistem Güncelleme

Çevrimiçi Sistem Güncelleme

Çevrimiçi güncelleme, sistem ayarı aracılığıyla yapılabilir.

UYARI:

Cihazı kurmadan veya çalıştırmadan önce elektrik ve güvenlik bilgileri için lütfen muhafazanın dış alt kısmındaki bilgilere bakın.

* Sürekli olarak güncellendikleri için lütfen gerçek sistem işlevlerine bakın.

Uzaktan kumanda için uyarı



Uyarı

- Akü yanlış tipte bir akü ile değiştirilirse patlama riski vardır
- Bataryanın ateşe atılması veya mekanik olarak ezilmesi ya da kesilmesi patlamaya neden olabilir.
- Aküyü aşırı yüksek sıcaklığa sahip bir ortamda bırakmayın, aksi takdirde patlama veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısı meydana gelebilir.
- Aküyü aşırı düşük basınçlı bir ortama koymayın, aksi takdirde patlama veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısı meydana gelebilir.

Wi-Fi (5 GHz bandı) Uyarı

Yüksek kazançlı yönlü antenler yalnızca sabit eşler arası ağ için geçerlidir. Cihazı radar sistemlerinin yakınına yerleştirmeyin.

Frekans bandı: 5150 - 5250 MHz:

İç mekan kullanımı: Sadece binaların içinde. Karayolu taşıtları ve tren vagonları içinde kurulum ve kullanıma izin verilmez. Sınırlı dış mekan kullanımı: Açık havada kullanılıyorsa, ekipman sabit bir tesisata veya karayolu araçlarının dış gövdesine, sabit bir altyapıya veya sabit bir dış mekan antenine takılmamalıdır. İnsansız hava aracı sistemleri (UAS) tarafından kullanım 5170 - 5250 MHz bandı ile sınırlıdır.

Frekans bandı: 5250 - 5350 MHz:

İç mekan kullanımı: Yalnızca binaların içinde. Karayolu taşıtlarında, trenlerde ve uçaklarda kurulum ve kullanıma izin verilmez. Dış mekan kullanımına izin verilmez.

Frekans bandı: 5470 - 5725 MHz:

Karayolu taşıtlarında, trenlerde ve uçaklarda kurulum ve kullanıma ve insansız hava aracı sistemleri (UAS) için kullanıma izin verilmez.

Cihazın Doğru Kullanımı:

- Güçlü projektör ışığı gözlerde yaralanmaya neden olabileceğinden lensi gözlerle doğrultmayın.
- Cihazın normal ısı yayma arızasından kaynaklanan dahili elektronik cihazların hasar görmesini önlemek için cihazın hava girişini/çıkışını engellemeyin.
- Merceğe zarar vermemek için merceği doğrudan kağıt veya bez gibi temizlik araçlarıyla silmeyin; lütfen mercek yüzeyindeki tozu yalnızca bir hava üfleyleyiciyle üfleyin.
- Devre kartının aşınmasını önlemek için cihazı kimyasallar, deterjanlar veya herhangi bir sıvı ile yıkamayın. Yağmur suyu, nem ve mineral içeren sıvılar da devre kartına zarar verebilir.
- Cihazı, bileşenlerini ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Cihazın kuru ve havalandırılmış bir ortamda kullanıldığınından emin olun.
- Aşırı sıcaklıklarda elektronik cihazların ömrünü kısaltacağından cihazı aşırı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın. Güvenli saklama ve kullanım sıcaklığı 0°C ile 40°C dir.
- Cihazı kurutmak için herhangi bir ısıtma ekipmanına (kurutucu veya mikrodalga fırın gibi) koymayın.
- Cihaza zarar vermemek için cihaz üzerinde aşırı güç kullanmayın veya arkasına bariyerler yerleştirmeyin.
- Dahili devre kartına zarar vermemek için cihazı fırlatmayın, çarpmayın veya sertçe sallamayın.
- Cihazı kendiniz sökme ve monte etmeye çalışmayın. Herhangi bir sorun için lütfen XGIMI satış sonrası servisiyle iletişime geçin.
- Herhangi bir ürünü kendi başınıza tamir etmeyin. Bir ürünü veya bileşenin çalışmaması durumunda, derhal XGIMI satış sonrası servisine danışın veya onarım için fabrikaya iade edin.
- 5,15-5,35 GHz bandındaki işlemler yalnızca iç mekan kullanımı ile sınırlıdır.
- Cihazı kurarken ve çalıştırırken, bir ısı radyatörü ile cihaz arasındaki mesafe en az 20 cm olmalıdır.
- Tüm parlak kaynaklarda olduğu gibi, doğrudan ışına bakmayın. Cihaz, IEC 62471-5:Ed. 1.0'da tanımlanan Risk Grubu 2 LIP olarak uygunluk dışında RG2 IEC 62471-5:2015'in yanı sıra 21 CFR 1040.10 ve 1040.11 ile uyumludur. 1.0. Daha fazla bilgi için 8 Mayıs 2019 tarihli 57 numaralı Lazer Bildirimine bakın.
- Kulaklık ve kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabileceğinden, cihazla birlikte kulaklık kullanırken dikkatli olun.
- Cihazı döndürürken, çarpışmaları önlemek için etrafında herhangi bir engel olmadığından emin olun. Ayrıca, sıkışmayı önlemek için lütfen elinizi boşluklara sokmayın.

Projeksiyon Cihazı Lazeri

Maksimum Güç: 0,39 W

Yayılan dalga boyu: 643 nm, 465 nm, 525 nm

VCSEL Lazer

Maksimum Güç: 0,39 W

Yayılan dalga boyu: 940 nm

Standartın adı ve yayın tarihi: IEC 60825-1:2014



RG2



IEC 60825-1:2014

TÜKETİCİ LAZER ÜRÜNÜ
EN 50689:2021

FCC Uyarısı

Cihaz, FCC kuralının 15. bölümünün hükümlerini karşılamaktadır. Çalıştırma aşağıdaki 2 koşulu karşılar: (1) cihaz zararlı parazite neden olmaz ve (2) cihaz, kazara işlemlere neden olabilecek parazit dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmemelidir. Kullanıcılar, sorumlu uyumluluk tarafının açık onayı olmadan radyatörlerin kasıtlı veya kasıtsız olarak değiştirilmesi ve değiştirilmesi, kullanıcının cihazı çalıştırmasını engelleyebilir. Kılavuz, internet üzerinden bilgisayar diskinde sağlanması gibi kağıt dışında bir formda sağlanırsa, bölümde gerekli olan bilgiler, kullanıcıların form bilgilerine erişebileceği varsayımı altında alternatif formdaki kılavuza dahil edilebilir.

B sınıfı dijital veya çevresel cihaz için, kullanıcılar tarafından sağlanan talimatlar aşağıdaki veya benzer ifadeleri içermeli ve kılavuz metninin göze çarpan bir yerine yerleştirilmelidir:

Notlar:

cihaz, FCC kurallarının B sınıfı dijital cihazlarla ilgili 15. bölümündeki kısıtlamaları karşılayacak şekilde test edilmiştir. Bu kısıtlamalar, bir konut kurulumunda zararlı parazitlerin etkili bir şekilde önlenildiğini kanıtlamayı amaçlamaktadır. Kurulum ve kullanım talimatlarına göre yapılmazsa, cihaz radyo frekansı enerjisi üretecek ve yayacaktır ve radyo iletişimde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garanti yoktur. Cihaz radyo veya televizyon yayınlarının alınmasında zararlı parazite neden olursa (cihazın durdurulması ve başlatılmasıyla belirlenir), kullanıcıların aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- * Alıcı antenin yönünü değiştirin.
- * Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- * Cihazı alıcıya bağlı devreden farklı bir devre soketine bağlayın.
- * Yardım almak için distribütörlere veya deneyimli radyo/televizyon teknisyenlerine danışın.

FCC ID: 2AR82-SKIWB663U11

Uygunluk Beyanı

XGIMI Technology Co, Ltd, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifin temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder , Radyo Ekipmanı Yönetmelikleri 2017, Direktif 2011/65/EU.

Bu ürünün sağdaki tabloda gösterildiği gibi bazı AB üye ülkelerinde kullanılmasına izin verilmektedir.

Bu Frekans, aşağıdaki Üye Devletler veya bir Üye Devlet içinde hizmete sokma kısıtlamalarının veya kullanım izni gerekliliklerinin mevcut olduğu coğrafi bölge için geçerlidir.

Uygunluk Beyanını:
<https://global.xgimi.com/pages/product-support> adresinde bulabilirsiniz.

U							
BE	EL	LT	PT				
BG	ES	LU	RO				
CZ	FR	HU	SI				
DK	HR	MT	SK				
DE	IT	NL	FI				
EE	CY	AT	SE				
IE	LV	PL	UK(NI)				

ISED Uyarısı

Bu cihaz Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Lisansından muaf RSS standart(lar)ına uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) Bu cihaz parazite neden olmayabilir ve
- (2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere her türlü girişimi kabul etmemelidir.

IC: 24728-SKIWB663U11

Radyasyona Maruz Kalma Beyanı

Cihaz, kontrolsüz ortamlar için belirlenen FCC ve ISED Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma radyasyona maruz kalma limitleri kullanılarak derlenmiştir.

Verici, başka herhangi bir anten veya verici ile birlikte yerleştirilmeyecek veya çalıştırılmayacaktır.

Lazer projektör için cihaz, kontrolsüz ortamlarda belirtilen FCC ve ISED Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma radyasyona maruz kalma sınırlarını karşılamaktadır.

* Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya sağlanan ekleri/aksesuarları kullanın (özel besleme adaptörü vb. gibi).

* Bu ürünün zararlı ışık radyasyonu yayabileceğine dikkat edin.

Kablosuz Özellikleri

- Bluetooth version: 5.1
- Bluetooth transmitter frequency range: 2402 MHz - 2480 MHz
- Bluetooth transmitter power: ≤10 dBm (EIRP)
- Wi-Fi network: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
- 2.4G Wi-Fi transmitter frequency range: 2412 - 2472 MHz (2.4 GHz ISM Band, USA 11 Channels, Europe and others 13 Channels)
- 2.4G Wi-Fi transmitter power: ≤20 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi transmitter frequency range: 5.15 - 5.35GHz, 5.470 - 5.725GHz, 5.725 - 5.850GHz
- 5G Wi-Fi transmitter power: 5.15 - 5.25GHz < 23dBm (EIRP), 5.25 - 5.35GHz & 5.470 - 5.725GHz < 23dBm (EIRP), 5.725 - 5.850GHz < 14dBm (EIRP)

Not: Bu güç sadece AB içindir

Parametre

Güç Kaynağı: 19V ± 15.79A

EAC RoHS CE

* Daha fazla bilgi için lütfen elektronik kılavuzu bulun: [xgimi.com/us/support/index](https://global.xgimi.com/us/support/index)



XGIMI Technology Co., Ltd
Building No.4, Zone A, No.1129, Shijicheng Road, Chengdu High-tech Zone, Sichuan Pilot
Free Trade Zone, China
Website: <https://www.xgimi.com/>



DECLARATION OF CONFORMITY

Date: 2024/09/06

Manufacturer Name: XGIMI Technology Co., Ltd.

Manufacturer Address: Building No.4, Zone A, No.1129, Shijicheng Road, Chengdu High-tech
Zone, Sichuan Pilot Free Trade Zone, China

Declares, that the product

Product Name: Projector

Model Number: XM13Q

Brand: XGIMI

Conforms to the following Product Specifications and Regulations:

Safety

IEC 62368-1:2018

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Electromagnetic Compatibility (EMC)

EN 55032:2015+A1:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

EN 55035:2017+A11:2020

Radio

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)

ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

EN 50665:2017

EN IEC 62311:2020



XGIMI Technology Co., Ltd
Building No.4, Zone A, No.1129, Shijicheng Road, Chengdu High-tech Zone, Sichuan Pilot
Free Trade Zone, China
Website: <https://www.xgimi.com/>

ROHS Directive 2011/65/EU (as amended by 2015/963/EU)

The product herewith complies with the requirement of the Radio Equipment
Directive 2014/53/EU, and carries the CE-marking accordingly.

Signature:

Name: Robin Zhou

Position: Senior Compliance Engineer

Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a) Sözleşmeden dönme,
 - b) Satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasi ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Garanti Belgesi

ÜRETİCİ FIRMA

ÜNVAN : XGIMI Technology Co.
ADRES : Unit 03E, 15/F, Carnival Commercial Building,
18 JAVA Road, North Point,
Hong Kong
TELEFON : +852 9721 2879

İTHALATÇI FIRMA

ÜNVANI : KARFO KARACASULU DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRESİ : Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 Sirkeci,
İSTANBUL 34110
TELEFON : 0212 4556700
FAKS : 0212 5224343

YETKİLİ TEKNİK SERVİS

ÜNVANI : KARFO KARACASULU DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRESİ : Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 Sirkeci,
İSTANBUL 34110
TELEFON : 0212 4556700
FAKS : 0212 5224343

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

