


HORIZON S Pro

Kullanım Kılavuzu



Genel Bakış

Arka Görünüm




- A** Güç Girişi
- B** HDMI / eARC
- C** USB 2.0
- D** USB 2.0
- E** DC Girişi

EN	Not: HDMI 2.1 bağlantı noktasına bir HDMI 2.1 kablosu kullanılmalıdır. USB çıkışı: DC 5V 500mA
DE	Hinweis: Für den HDMI 2.1-Anschluss sollte ein HDMI 2.1-Kabel verwendet werden. USB-Ausgang: DC 5V 500mA
ES	Nota: Para el puerto HDMI 2.1 debe usarse un cable HDMI 2.1. Salida USB: CC 5V 500mA
FR	Remarque: Un câble HDMI 2.1 devrait être utilisé sur le port HDMI 2.1. Sortie USB : CC 5V 500mA
IT	Nota: deve essere usato un cavo HDMI 2.1 per la porta HDMI 2.1. Uscita USB: CC 5V 500mA
JP	注: HDMI 2.1 ポートを使用する場合は、HDMI 2.1 ケーブルを使用してください。 USB出力: DC 5V 500mA
KR	참고: HDMI 2.1 케이블은 HDMI 2.1 포트에 사용해야 합니다. USB 출력: DC 5V 500mA
PL	Uwaga: do portu HDMI 2.1 należy podłączyć przewód HDMI 2.1. Wyjście USB: DC 5V 500mA
PT	Nota: deve ser utilizado um cabo HDMI 2.1 na porta HDMI 2.1. Saída USB: DC 5V 500mA
RU	Примечание: для разъема HDMI 2.1 нужно использовать кабель HDMI 2.1. Выход USB: 5 В постоянного тока 500 mA
TW	附注: 使用 HDMI 2.1 連接埠時請使用 HDMI 2.1 連接線。 USB 輸出: DC 5V 500mA

AE

ملاحظة:
يجب استخدام كبل HDMI 2.1 في منفذ HDMI 2.1.
مخرج USB: تيار مستمر 5 فولت 500 ميلي أمبير

Uzaktan Kumanda



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
EN	Açma/Kapatma	Ayarlar	Google Assistant	D-pad	Geri	Ana Sayfa	Ses -	Ses +	Menü	Odaklama
DE	Einschalten	Einstellungen	Google Assistant	D-pad	Zurück	Start	Lautstärke-	Lautstärke+	Menü	Fokus
ES	Encendido y apagado	Ajustes	Asistente de Google	Cruceta	Atrás	Inicio	VOL -	VOL +	Menú	Enfoque
FR	Marche /Arrêt	Paramètres	Google Assistant	Croix directionnelle	Retour	Accueil	VOL -	VOL +	Menu	Mise au point
IT	Alimentazione	Impostazioni	Assistente Google	Pad-D	Indietro	Home	VOL -	VOL +	Menu	Messa a fuoco
JP	電源オン/オフ	設定	Google アシスタント	ナビゲーション	戻る	ホーム	音量ダウン	音量アップ	メニュー	フォーカス
KR	전원	설정	Google 어시스턴트	D-패드	뒤로	홈	볼륨-	볼륨+	메뉴	초점
PL	Zasilanie	Ustawienia	Asystent Google	Klawisze kierunkowe	Wstecz	Początek	Głośniej-	Głośniej+	Menu	Ostrość
PT	Alimentação	Definições	Google Assistant	Botões direcionais	Voltar	Início	VOL -	VOL +	Menu	Focagem
RU	Питание	Настройки	Google Ассистент	Клавиши навигации	Назад	Главный экран	Уменьшение громкости	Увеличение громкости	Меню	Фокусировка
TW	電源	設定鍵	Google 助理	十字鍵	返回	Home 鍵	VOL -	VOL +	選單鍵	對焦鍵
AE	الطاقة	الإعدادات	مساعد Google	لوحة الاتجاهات	رجوع	الصفحة الرئيسية	خفض مستوى الصوت	زيادة مستوى الصوت	القائمة	التركيز

Bu ürünü kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

XGIMI ürünlerini satın alıp kullandığınız için teşekkür ederiz. Hem güvenliğinizi hem de cihazlarınızın için ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okumalısınız.

XGIMI, bu ürünün bu kullanım kılavuzundaki talimatlara veya önlemlere uygun şekilde çalıştırılmaması nedeniyle meydana gelebilecek herhangi bir kişisel yaralanma, mal hasarı veya diğer kayıplardan sorumlu değildir.

Bu kullanım kılavuzu hakkında

Bu kullanım kılavuzunun telif hakkı XGIMI'ye aittir. Bu kullanım kılavuzunda adı geçen ticari markalar ve isimler ilgili sahiplerine aittir. Kullanım kılavuzundaki içerik, üründen farklı olabilir.

Google, Android TV ve Google Cast, Google LLC'nin ticari markalarıdır. Google Asistan belirli dillerde ve ülkelerde mevcut değildir. Hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve dile göre değişir.

HDMI®

HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedia arayüzü ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

DTS HD®

DTS patentleri için <http://patents.dts.com> adresine bakın. DTS Licensing Limited (diğer tüm şirketler için) lisansı altında üretmiştir. DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, Virtual:X ve DTS-HD logosu, DTS, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © 2021 DTS, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Dolby Vision

Dolby Audio

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio ve çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation şirketinin ticari markalarıdır. Dolby Laboratories den lisans altında üretmiştir. Gizli, yayınlanmamış çalışmalar. Telif hakkı © 1992-2022 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.

Kullanılmış ürünler için imha talimatları:




Ürün, geri dönüştürülebilir yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir. Elektrikli ürünlerimizin, pillerimizin veya ambalajlarımızın herhangi birinde bu sembollerden birini gördüğünüzde, ilgili elektrikli ürünün veya pilin Birleşik Krallık ve AB ülkelerinde, Türkiye'de veya aynı atık toplama sistemleri bulunan diğer ülkelerde genel evsel atık olarak atılmaması gerektiğini gösterir. Doğru atık işlemeyi sağlamak için lütfen bunları geçerli yasalara veya gerekliliklere uygun olarak yetkili bir toplama tesisi aracılığıyla atın. Atık elektrikli ürünler ve piller, aynı türden yeni bir ürün satın alındığında perakendeciler aracılığıyla ücretsiz olarak da atılabilir. Ayrıca, Birleşik Krallık ve AB ülkeleri içinde daha büyük perakendeciler küçük atık elektronik ürünleri ücretsiz olarak kabul edebilir. Lütfen yerel perakendecinize, elden çıkarmak istediğiniz ürünler için bu hizmetin mevcut olup olmadığını sorun. Bunu yaparak, doğal kaynakların korunmasına ve elektrikli atıkların işlenmesi ve atılmasında çevre koruma standartlarının iyileştirilmesine yardımcı olacaksınız. Bu sembol, pillerde ek kimyasal sembollerle birlikte kullanılabilir. P1 %0,004'ten fazla kurşun içeriyorsa kurşun (Pb) için kimyasal sembol görünecektir.

* Model: XM03Q

* XGIMI Teknoloji bu kullanıcı kılavuzunu yorumlama ve değiştirme hakkını saklı tutar.

Başlangıç

1 Açma/Kapatma



Bir güç kaynağına bağlayın ve cihazı açmak için arkadaki güç düğmesine basın. Cihaz açırken, cihazı kapatmak için arkadaki güç düğmesine basın.

2 Uzaktan Kumanda Eşleştirme


Uzaktan kumandayı cihaza 10 cm mesafede tutun.



ve tuşlarına aynı anda

basın; uzaktan kumanda eşleştirme moduna girdiğinde bir gösterge ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır. Yanıp sönmeye başlar başlamaz düğmeleri bırakın. "Ding" sesi duyduğunuzda bağlantı başarılı demektir.

Eşleştirme başarısız olursa, yukarıdaki adımı 30 saniye sonra tekrarlayın.



3 Uzaktan Kumanda Fonksiyonları


Odaklama:

Otomatik odaklama için bu tuşa kısa basın.

Manuel odaklama için bu tuşa uzun basın.

4 Kesintisiz Otomatik Keystone Düzeltme

Kesintisiz Otomatik Keystone Düzeltme etkinleştirildiğinde, cihazı hafifçe hareket ettirdiğinizde veya başka bir yere götürdüğünüzde ekran otomatik olarak kare bir görüntüye ayarlanır. Ayrıca Kesintisiz Otomatik Keystone Düzeltme, işlem sırasında yansıtılan içeriğe müdahale etmez ve cihaz beyaz, düz duvarlarda iyi çalışmaya devam eder.



5 Google Assistant

Uzaktan kumandanızdaki Google Assistant düğmesine basın ve sesinizi kullanarak film ve dizi arayın, sorularınıza yanıt alın, ruh halinize uygun öneriler alın, akıllı ev cihazlarınızı kontrol edin ve daha fazlasını yapın.

6 Ayarlar

Adjust device and image settings on any interface by pressing  on the Çeşitli ayarlara ait özel işlevler aşağıdaki gibidir:

Keystone Düzeltme	Yansıtılan görüntü için keystone ayarını yapın
Görüntü Ayarları	Görüntü parametrelerini ayarlayın
Ses Ayarları	Cihazın ses çıkış kanalını ayarlayın
3D Video Kurulumu	Video ve sinyal kaynakları için 3D ayarları
Zamanlayıcı	Cihazı otomatik olarak kapatacağınız süreyi ayarlayın
Tüm Ayarlar	Diğer ilgili işlevler için ayarlar

* 3D modu ve Görüntü modu ayarları yalnızca video oynatma veya sinyal kaynağı kanalı üzerinden ayarlanabilir.

* Kare oranı ve HDMI sürüm ayarları yalnızca HDMI kanalı üzerinden ayarlanabilir.

7 Google Cast



Google Cast

En sevdiğiniz filmleri, müzikleri ve daha fazlasını Google Cast ile kolayca televizyonunuza aktarın. Bildiğiniz ve sevdiğiniz uygulamadaki Yayınla düğmesine dokunarak telefonunuzdan, tabletinizden veya dizüstü bilgisayarınızdan televizyonunuza eğlence akışı sağlayın. Yayın yaparken, sosyal medyada gezinmek, mesaj göndermek ve hatta aramaları yanıtlamak gibi diğer işlemler için telefonunuzu kullanmaya devam edebilirsiniz.

8 Sistem Güncellemesi

Çevrimiçi Sistem Güncelleme

Online güncelleme sistem ayarları üzerinden yapılabilmektedir.

UYARI:

Cihazı kurmadan veya çalıştırmadan önce elektrik ve güvenlik bilgileri için lütfen muhafazanın dış alt kısmındaki bilgilere bakın.

* Lütfen sistemin işlevlerine bakın, çünkü bunlar sürekli olarak güncellenmektedir.

Uzaktan kumanda için uyarı

- Bataryal yanlış tipte batarya ile değiştirilirse patlama riski taşır.
- Bataryanın ateşe atılması veya mekanik olarak ezilmesi ya da kesilmesi patlamaya neden olabilir.
- Bataryayı aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmayın; aksi takdirde patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Bataryayı aşırı düşük basınçlı bir ortama koymayın; aksi takdirde patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.



DİKKAT

Wi-Fi (5 GHz band) Uyarısı

Yüksek kazançlı yönlü antenler yalnızca sabit eşler arası ağlar için geçerlidir. Cihazı radar sistemlerinin yakınına yerleştirmeyin.

Frekans bandı: 5150 - 5250 MHz:

İç mekan kullanımı: Yalnızca binaların içinde. Karayolu taşıtları ve tren vagonlarının içinde kurulum ve kullanıma izin verilmez. Sınırlı dış mekan kullanımı: Dış mekanda kullanılıyorsa, ekipman sabit bir tesise veya karayolu taşıtlarının dış gövdesine, sabit bir altyapıya veya sabit bir dış mekan antenine bağlanmamalıdır. İnsansız hava aracı sistemleri (İHA) tarafından kullanım 5170 - 5250 MHz bandı ile sınırlıdır.

Frekans bandı: 5250 - 5350 MHz:

İç mekan kullanımı: Yalnızca binaların içinde. Karayolu taşıtlarında, trenlerde ve uçaklarda kurulum ve kullanıma izin verilmez. Dış mekanda kullanıma izin verilmez.

Frekans bandı: 5470 - 5725 MHz:

Karayolu taşıtlarında, trenlerde ve uçaklarda kurulum ve kullanıma izin verilmez. İnsansız hava aracı sistemleri (İHA) için kullanıma izin verilmez.

Cihazın Doğru Kullanımı:


- Güçlü projektör ışığı gözlerinize zarar verebileceğinden, lensi gözünüze doğru tutmayın.
- Cihazın normal ısı dağılımı arzısından kaynaklanan dahili elektronik cihazların hasar görmesini önlemek için cihazın hava giriş/çıkışını kapatmayın.
- Lensin hasar görmesini önlemek için lensi doğrudan kağıt veya bez gibi temizlik araçlarıyla silmeyin; lütfen lens yüzeyindeki tozu sadece bir hava üfleme cihazıyla temizleyin.
- Devre kartının aşınmasını önlemek için cihazı kimyasal maddeler, deterjanlar veya herhangi bir sıvı ile yıkamayın. Yağmur suyu, nem ve mineral içeren sıvılar da devre kartına zarar verebilir.
- Cihazı, bileşenlerini ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Cihazın kuru ve havalandırılmış bir ortamda kullanıldığını emin olun.
- Aşırı sıcaklıklar elektronik cihazların ömrünü kısaltacağından, cihazı aşırı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın. Güvenli saklama ve kullanım sıcaklığı 0°C ile 40°C arasındadır.
- Cihazı kurutmak için herhangi bir ısıtma cihazına (kurutma makinesi veya mikrodalga fırın gibi) koymayın.
- Cihazı aşırı güç uygulamayın veya hasar görmesini önlemek için arkasına bariyer koymayın.
- Dahili devre kartına zarar vermemek için cihazı fırlatmayın, çarpmayın veya sert bir şekilde sallamayın.
- Cihazı kendiniz söküp takmaya çalışmayın. Herhangi bir sorun için lütfen XGIMI satış sonrası servisiyle iletişime geçin.
- Hiçbir ürünü kendi başınıza tamir etmeyin. Bir ürün veya bileşenin çalışmaması durumunda, derhal XGIMI satış sonrası servisine başvurun veya onarım için fabrikaya iade edin.
- 5,15-5,35 GHz bandındaki işlemler yalnızca iç mekan kullanımıyla sınırlıdır.
- Cihazı kurarken ve çalıştırırken, ısı radyatörü ile cihaz arasındaki mesafe en az 20 cm olmalıdır.
- Tüm parlak kaynaklarda olduğu gibi, doğrudan ışına bakmayın. Cihaz, IEC 62471-5:Ed. 1.0'da tanımlandığı gibi Risk Grubu 2 LIP uyumluluğu haricinde, RG2 IEC 62471-5:2015 ve 21 CFR 1040.10 ve 1040.11 ile uyumludur. Daha fazla bilgi için 8 Mayıs 2019 tarihli Lazer Bildirimi No. 57'ye bakınız.
- Kulaklık ve mikrofonlu kulaklıklardan aşırı ses basıncı gelebileceğinden, cihazla kulaklık kullanırken dikkatli olun. Bu da işitme kaybına neden olabilir.
- Cihazı döndürürken, çarpışmaları önlemek için etrafında herhangi bir engel olmadığından emin olun. Ayrıca, sıkışmayı önlemek için lütfen elinizi boşluklara sokmayın.

Projeksiyon Cihazı Lazeri

Maks. Güç : 0.39 W
Emitted wavelength: 643 nm, 465 nm, 525 nm

VCSEL Lazer

Maks. Güç: 0.39 W
Emitted wavelength: 940 nm
Standartın adı ve yayın tarihi: IEC 60825-1:2014



RG2



IEC 60825-1:2014

TÜKETİCİ LAZER ÜRÜNÜ
EN 50689:2021

FCC Uyarısı

Cihaz, FCC kuralının 15. bölümünün hükümlerini karşılamaktadır. Çalışması aşağıdaki 2 koşulu karşılamaktadır: (1) cihaz zararlı girişime neden olmayacaktır ve (2) cihaz, kazara işlemlere yola açabilecek girişimler de dahil olmak üzere, alınan her türlü girişimi kabul etmemelidir. Radyatörlerde, sorumlu uyum kuruluşunun açık onayı olmadan kasıtlı veya kasıtsız değişiklik ve değiştirme yapan kullanıcılar, cihazı çalıştırmayı engelleyebilir. Kılavuz, basılı doküman dışında bir biçimde, örneğin internet üzerinden bilgisayar diskinde sağlanmışsa, bölümde istenen bilgiler, kullanıcıların form bilgilerine erişebileceği varsayımıyla, alternatif biçimde kılavuza eklenebilir.

B sınıfı dijital veya çevresel cihazlar için, kullanıcılar tarafından sağlanan talimatlar aşağıdaki veya benzer ifadeleri içermeli ve kılavuz metninin belirgin bir yerine yerleştirilmelidir:

Notlar:

Cihaz, FCC'nin B sınıfı dijital cihazlara ilişkin 15. bölümünün kısıtlamalarını karşıladığı test edilmiştir. Bu kısıtlamalar, konutlarda zararlı parazitlerin etkili bir şekilde önlenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Kurulum ve kullanım talimatlarına uygun olarak yapılmazsa, cihaz radyo frekansı enerjisi üretip yayacak ve radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garantisizdir. Cihaz radyo veya televizyon yayınında zararlı parazit neden olursa (cihazı durdurup başlatarak belirlenir), kullanıcıların paraziti aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını kullanarak düzeltmeye çalışmaları önerilir:

- * Alıcının yönünü değiştirin.
- * Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- * Cihazı, alıcıya bağlı devreden farklı bir devre soketine bağlayın.
- * Yardım almak için distribütörlere veya deneyimli radyo/televizyon teknisyenlerine danışın.

FCC ID: 2AR82-SKIWB663U11

Uygunluk Beyanı

XGIMI Technology Co., Ltd. bu ürünün 2014/53/EU Direktifi, 2017 Radyo Ekipmanı Yönetmeliği, 2011/65/EU Direktifinin temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.

Bu ürünün, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi bazı AB üye ülkelerinde kullanıma izin verilmektedir.

Bu Frekans, hizmete sokma konusunda kısıtlamaların veya kullanım yetkisi gerekliliklerinin bulunduğu aşağıdaki Üye Devletler veya bir Üye Devlet içindeki coğrafi alan için geçerlidir.

Uygunluk Beyanını şu adreste bulabilirsiniz:

<https://global.xgimi.com/pages/product-support>

U			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK(NI)

ISED Uyarısı

Bu cihaz, Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Lisansı muafiyetli RSS standardına uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) Bu cihaz parazite neden olamaz.
- (2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti kabul etmemelidir.

IC: 24728-SKIWB663U11

Radyasyon Maruziyeti Beyanı

Cihaz, FCC ve ISED İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Kalkınma tarafından kontrolsüz ortamlar için belirlenen radyasyon maruziyet limitleri kullanılarak derlenmiştir.

Verici, başka bir anten veya vericiyle birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır. Lazer projektör için cihaz, FCC ve ISED İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Kalkınma tarafından kontrolsüz ortamlar için belirlenen radyasyon maruziyet limitlerini karşılamaktadır.

* Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya sağlanan ek parçaları/aksesuarları kullanın (örneğin özel besleme adaptörü vb.).

* Bu ürünün zararlı ışık radyasyonu yayabileceğini unutmayın.

Wireless Özellikleri

- Bluetooth sürümü: 5.1
- Bluetooth verici frekans aralığı: 2402 MHz - 2480 MHz
- Bluetooth verici gücü: ≤10 dBm (EIRP)
- Wi-Fi ağı: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
- 2,4G Wi-Fi verici frekans aralığı:
- 2412 - 2472 MHz (2,4 GHz ISM Bandı, ABD 11 Kanal, Avrupa ve diğerleri 13 Kanal)
- 2,4G Wi-Fi verici gücü: ≤20 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi verici frekans aralığı:
- 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,850 GHz
- 5G Wi-Fi verici gücü:
- 5,15 - 5,25 GHz < 23 dBm (EIRP), 5,25 - 5,35 GHz ve 5,470 - 5,725 GHz < 23 dBm (EIRP), 5,725 - 5,850 GHz < 14 dBm (EIRP)

Not: Bu yetki yalnızca AB içindir

Parametre

Güç Kaynağı:19V 7.47A

EAC RoHS CE

* Daha fazla bilgi için lütfen elektronik kılavuzu bulun: [xgimi.com/us/support/index](https://global.xgimi.com/us/support/index)



XGIMI Technology Co., Ltd

Building No.4, Zone A, No.1129, Shijicheng Road, Chengdu High-tech Zone, Sichuan Pilot Free Trade Zone, China

Website: <https://www.xgimi.com/>



DECLARATION OF CONFORMITY

Date: 2024/09/06

Manufacturer Name: XGIMI Technology Co., Ltd.

Manufacturer Address: Building No.4, Zone A, No.1129, Shijicheng Road, Chengdu High-tech Zone, Sichuan Pilot Free Trade Zone, China

Declares, that the product

Product Name: Projector

Model Number: XM03Q

Brand: XGIMI

Conforms to the following Product Specifications and Regulations:

Safety

IEC 62368-1:2018

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Electromagnetic Compatibility (EMC)

EN 55032:2015+A1:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

EN 55035:2017+A11:2020

Radio

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)

ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

EN 50665:2017

EN IEC 62311:2020



XGIMI Technology Co., Ltd

Building No.4, Zone A, No.1129, Shijicheng Road, Chengdu High-tech Zone, Sichuan Pilot Free Trade Zone, China

Website: <https://www.xgimi.com/>

ROHS Directive 2011/65/EU (as amended by 2015/963/EU)

The product herewith complies with the requirement of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU, and carries the CE-marking accordingly.

Signature:

Name: Robin Zhou

Position: Senior Compliance Engineer

Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a) Sözleşmeden dönme,
 - b) Satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasi ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Garanti Belgesi

ÜRETİCİ FIRMA

ÜNVAN : XGIMI Technology Co.
ADRES : Unit 03E, 15/F, Carnival Commercial Building,
18 JAVA Road, North Point,
Hong Kong
TELEFON : +852 9721 2879

İTHALATÇI FIRMA

ÜNVANI : KARFO KARACASULU DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRESİ : Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 Sirkeci,
İSTANBUL 34110
TELEFON : 0212 4556700
FAKS : 0212 5224343

YETKİLİ TEKNİK SERVİS

ÜNVANI : KARFO KARACASULU DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRESİ : Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 Sirkeci,
İSTANBUL 34110
TELEFON : 0212 4556700
FAKS : 0212 5224343

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

