



Diğer diller için lütfen qr
kodu taratınız.

XGIMI Technology Co., Ltd.

Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech
zones, Chengdu City China

service@xgimi.com www.xgimi.com




MoGo 2

Kullanım Kılavuzu




Genel Bakış

Ön görünüm




	A	B	
EN	Auto Keystone Correction	Lens	Note: To prevent auto keystone correction failure, avoid blocking the sensor.
TR	Otomatik Görüntü Düzeltme	Lens	Not: Otomatik görüntü düzeltme hatasını önlemek için, sensörü engellemekten kaçınınız.
ES	Corrección trapecoidal automática	Lente	Nota: Para evitar errores en la corrección trapecoidal automática, no bloquee el sensor.
FR	Correction automatique de la distorsion trapézoïdale	Objectif	Remarque: Pour éviter tout échec de la correction de la distorsion trapézoïdale, ne pas obstruer le capteur.
IT	Correzione automatica effetto trapezoidale	Lente	Nota: Non bloccare il sensore per evitare errori di correzione trapezoidale.
JP	自動台形補正	レンズ	注:自動台形補正の失敗を防ぐために、センサーを遮らないようにしてください。
PL	Automatyczna korekcja zniekształceń trapezowych	Obiektyw	Uwaga: Aby uniknąć błędów korekcji zniekształceń trapezowych, nie należy zasłaniać czujnika.
PT	Correção trapecoidal automática	Objetiva	Nota: Para evitar a falha da correção trapecoidal automática, evite bloquear o sensor.
RU	Автоматическая коррекция трапецидальных искажений	Объектив	Примечание: Не закрывайте датчик, чтобы избежать сбоя автоматической коррекции трапецидальных искажений.
TW	自動梯形校正	鏡頭	附注: 為防止自動梯形校正失敗, 請勿遮擋感應器。
AE	الانحراف التلقائي التصحيح	العدسة	ملاحظة: لمنع فشل تصحيح الانحراف التلقائي، تجنب حجب المستشعر.

Arka görünüm



EN	Note: 1. The Type-C port only supports power supply. 2. Using a non-XGIMI standard adapter may have a certain impact on the brightness and volume. For the best experience, it is recommended to use the XGIMI standard adapter.
TR	Not: 1. Type-C bağlantı noktası yalnızca güç kaynağını destekler. 2. XGIMI standardı olmayan bir adaptörün kullanılması parlaklık ve ses seviyesi üzerinde belirli bir etkiye sahip olabilir. En iyi deneyim için XGIMI standart adaptörünün kullanılması tavsiye edilir.
ES	Nota: 1. El puerto tipo C solo admite alimentación eléctrica. 2. El uso de un adaptador estándar que no sea de XGIMI podría afectar al brillo y al volumen. Para disfrutar de la mejor experiencia, se recomienda usar un adaptador estándar XGIMI.
FR	Remarque: 1. Le port Type-C ne peut être utilisé que pour l'alimentation électrique. 2. Utiliser un adaptateur standard non-XGIMI peut avoir un certain impact sur la luminosité et le volume. Pour une expérience optimale, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur standard XGIMI.
IT	Nota: 1. La porta Type-C supporta solo l'alimentazione. 2. L'uso di un adattatore standard non XGIMI può avere un certo impatto sulla luminosità e sul volume. Per un'esperienza ottimale, si consiglia di utilizzare l'adattatore standard XGIMI.
JP	注: 1. Type-Cポートでは電源のみがサポートされています。 2. XGIMI標準アダプター以外のアダプターを使用すると、明るさと音量に何らかの影響を及ぼす場合があります。 最適な体験を得られるように、XGIMI標準アダプターの使用をおすすめします。
PL	Uwaga: 1. port Type-C obsługuje tylko zasilanie. 2. Używanie zasilacza innego niż standardowy zasilacz XGIMI może wpłynąć negatywnie na jasność i głośność. Z myślą o najlepszych efektach zaleca się stosowanie standardowego zasilacza XGIMI.
PT	Nota: 1. A porta Type-C suporta apenas a fonte de alimentação. 2. Utilizar um adaptador não XGIMI pode ter um determinado impacto no brilho e volume. Para usufruir da melhor experiência, recomenda-se que utilize o adaptador padrão XGIMI.
RU	Примечание: 1. Разъем Type-C поддерживает только питание. 2. Использование адаптера, отличного от стандарта XGIMI, может повлиять на яркость и громкость. Для лучшего результата рекомендуется использовать адаптер со стандартом XGIMI.
TW	附注: 1. Type-C接口僅支持供電。 2. 使用非極米標準充電器可能會對亮度和音量產生一定的影響。 為了獲得最佳體驗，請使用極米標準充電器。
AE	ملاحظة: 1. يدعم منفذ Type-C مصدر الطاقة فقط. 2. قد يكون لاستخدام معزل خلاف XGIMI القياسي تأثير معين على السطوع ومستوى الصوت. للحصول على أفضل تجربة، نوصي باستخدام المعزل القياسي XGIMI.

Uzaktan kumanda



	A	B	C	D	E	F	G	H
EN	Power	Focus	Google Assistant	Navigation	Return	Settings /Menu	Home	Volume
TR	Açma/kapama	Odaklama	Google Assistant	Yönlendirme	Geri	Ayarlar /Menü	Anasayfa	Ses
ES	Encendido /apagado	Enfoque	Asistente de Google	Navegación	Retorno	ajustes /Menú	Inicio	Volume
FR	Marche /Arrêt	Mise au point	Assistant Google	Navigation	Retour	Paramètres /Menu	Accueil	Volume
IT	Alimentazione	Messa a fuoco	Google Assistant	Navigazione	Indietro	Impostazioni /Menu	Home	Volume
JP	電源	フォーカス	Google アシスタント	ナビゲーション	戻る	設定 /メニュー	ホーム	音量
KR	전원	초점	Google 어시스턴트	탐색	리턴	설정 /메뉴	홈	볼륨
PL	Zasilanie	Ostrość	Asystent Google	Nawigacja	Powrót	Ustawienia /Menu	Początek	Głośność
PT	Alimentação	Focagem	Assistente Google	Navegação	Retroceder	Definições /Menu	Início	Volume
RU	Питание	Фокусировка	Google Ассистент	Навигация	Возврат	Настройки /Меню	Главный экран	Громкость
TW	電源	對焦鍵	Google 助理	導航	返回	設定 /功能表	Home 鍵	Volume
AE	الطاقة	التركيز	مساعد Google	التنقل	الرجوع	الإعدادات /القائمة الرئيسية	الصفحة الرئيسية	مستوى الصوت

Ürünü kullanmadan önce lütfen ürün talimatlarını dikkatlice okuyun.

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd.'nin (bundan sonra "XGIMI Technology" veya "XGIMI" olarak anılacaktır) ürünlerini satın aldığınız ve kullandığınız için teşekkür ederiz. Güvenliğiniz için bu ürünü kullanmadan önce ürün talimatlarını dikkatlice okumanız gerekmektedir.

XGIMI Technology, bu ürünün uygun kullanımı sonucunda meydana gelebilecek her türlü kişisel yaralanma, maddi hasar veya diğer kayıplarla ilgili tüm sorumluluğu reddeder.

Ürün Talimatları Hakkında (bundan böyle "Talimatlar" olarak anılacaktır)

Talimatların telif hakkı XGIMI Technology'ye aittir.

Talimatlarda adı geçen ticari markalar ve isimler ilgili hak sahiplerine aittir.

Talimatların içeriği ile gerçek ürün arasında uyumsuzluk olması durumunda, gerçek ürün geçerli olacaktır.

Google, Android TV ve yerleşik Chromecast, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Google Assistant belirli dillerde ve ülkelerde kullanılamamaktadır.

HDMI

High Definition Multimedia Interface (HDMI) ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Dolby Audio

Dolby Laboratories'in lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın ticari markalarıdır.

Kullanılmış ürünler için imha talimatları:



Ürün, geri dönüştürülebilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmıştır ve üretilmiştir.




Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU Direktifi kapsamında korunduğunu gösterir.

* Model: XK03T

* XGIMI Technology, talimatları yorumlama ve değiştirme hakkını saklı tutar.

Başlarken

1 Açma/kapama




Cihazı bir güç kaynağına bağlayın ve açmak için " " tuşuna basın.

Cihaz açıkken, cihazı kapatmak için " " tuşuna basın.

2 Uzaktan kumanda eşleştirme

Uzaktan kumandayı cihazın 10 cm yakınına yerleştirin. " " ve " " tuşlarına aynı anda bastığınızda, uzaktan kumanda eşleştirme moduna girecek ve bir göstergesi ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır. Yanıp sönmeye başlar başlamaz düğmeleri bırakın. "Ding" sesini duyduğunuzda bağlantı başarılı demektir. Eşleştirme başarısız olursa 30 saniye sonra yukarıdaki adımları tekrarlayın.



3 Uzaktan kumanda fonksiyonları

Odak ayarlama fonksiyonu:

Otomatik odaklamayı etkinleştirmek için " " tuşuna kısa basın.


Manuel odaklamayı etkinleştirmek için " " tuşuna uzun basın.

Kısayol tuşu:

Kısayol tuşu işlevine erişmek için " " tuşuna kısa basın.



4 Akıllı Ekran Hizalama Teknolojisi

Otomatik görüntü düzeltme işlevi etkinleştirildiğinde, cihazı başka bir konuma taşıdığınızda çerçeve otomatik olarak ayarlanacaktır.



Otomatik engellerden kaçınma işlevi etkinleştirildiğinde çerçeve, projeksiyon alanını engelleyen tüm engellerden otomatik olarak kaçınacaktır. Otomatik ekran hizalama işlevi etkinleştirildiğinde çerçeve otomatik olarak 16:9 veya 16:10 en boy oranına ayarlanacaktır.

"Görüntü Düzeltme" sayfasına girmek için uzaktan kumandadaki " " tuşuna basın. Otomatik görüntü düzeltme fonksiyonunu etkinleştirmek için "Otomatik Görüntü Düzeltme"yi seçin. Dört noktayı ve çerçevenin boyutunu manuel olarak ayarlamak için "Manuel Görüntü Düzeltme"yi seçin.



5 Google Assistant

Google Assistant uzaktan kumandadaki " " tuşuna basılarak etkinleştirilebilir.

Sesinizi kullanarak eğlenceye hızla erişebilir, akıllı cihazları kontrol edebilir ve yanıtları ekranda alabilirsiniz.

6 Ayarlar

Uzaktan kumandadaki " " tuşuna basarak herhangi bir arayüzdeki cihaz ve görüntü ayarlarını yapın. Çeşitli ayarlara yönelik özel işlevler aşağıdaki gibidir:

Uygulamaları Silme	Uygulamaları cihazdan kaldırın
Görüntü Düzeltme	Yansıtılan görüntüyü düzeltin
Görüntü Modu	Video veya sinyal kaynağı altındaki görüntü parametrelerini ayarlayın
Ses Ayarları	Cihazın ses çıkış kanalı ayarlayın
3D Video Kurulumu	Video ve sinyal kaynakları için 3D ayarları
Uyku Zamanlayıcısı	Önceden ayarlanmış bir süre sonunda cihazı otomatik olarak kapatın
Tüm Ayarlar	Diğer ilgili işlevler için ayarlar

* 3D modu ve görüntü modu ayarı yalnızca video oynatma veya sinyal kaynağı kanalı aracılığıyla yapılabilir.

* Çerçeve oranı ve HDMI sürümü ayarları yalnızca HDMI kanalı üzerinden yapılabilir.

7 Chromecast built-in™

- Filmler, TV şovları, müzik, oyun, spor ve daha fazlası gibi favori eğlence uygulamalarını Android veya iOS cihazlarınızdan, Mac'inizden, Windows bilgisayarınızdan veya Chromebook'unuzdan yansıtabilirsiniz. Chromecast özellikli uygulamaları şu adreste bulabilirsiniz: g.co/castapps.
- Desteklenen mobil uygulamada "Cast" ögesini kullanarak video ve ses içeriğini TV'nize hızla yansıtır.
- Arama veya mesaj gönderme nedeniyle ekran yayını kesintiye uğramaz ve cep telefonunun pil tüketimi minimum düzeydedir.
- Android telefonların veya PC'deki Chrome tarayıcısının tüm çerçevesi TV'ye aktarılabilir.

Not:

Ekran video kaydı yalnızca seçilen hizmetler için optimize edilmiştir. Diğer içeriklerin akış kalitesi farklılık gösterebilir. Desteklenen işletim sistemleri ve cihazlar: AndroidTM2.3 Gingerbread ve üzeri, iOS * 7 ve üzeri, Windows* 7 ve üzeri, Mac OS.10.7 ve üzeri ve Chrome OS (sürüm 38 veya üzeri).

8 Sistem güncellemesi

Çevrimiçi güncelleme

Çevrimiçi güncelleme sistem ayarları aracılığıyla yapılabilir.

UYARI:

Cihazı kurmadan veya çalıştırmadan önce lütfen elektrik ve güvenlik bilgileri için kutunun dışı alt kısmındaki bilgilere bakın.




DIKKAT

Uzaktan kumanda ve portal cihazı için uyarı

- Pilin yanlış türde pille değiştirilmesi durumunda patlama riski bulunmaktadır;
- Pilin ateşe atılması, pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir;
- Pili, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına yol açabilecek aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmayın;
- Pili, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına yol açabilecek aşırı düşük basınçlı bir ortama koymayın.

Cihazın doğru kullanımı:

- Güçlü projektör ışığı gözlerinizin hasar almasına neden olabileceğinden lensi gözüne tutmayın.
- Cihazın normal ısı dağıtım arızasından kaynaklanan dahili elektronik parçaların zarar görmesini önlemek için cihazın hava giriş/çıkışı kapatmayın.
- Lensin zarar görmesini önlemek için lensi kağıt ve bez gibi temizleme araçlarıyla doğrudan silmeyin. Lütfen lens yüzeyindeki tozu temiz hava üfleyerek temizleyin.
- Devre kartının yağmur suyu, nem ve mineral içeren sıvılardan aşınmasını önlemek için cihazı kimyasal madde, deterjan veya herhangi bir sıvı ile yıkamayın.
- Cihazı, bileşenlerini ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Cihazın kuru ve havalandırılmış bir ortamda kullanıldığınından emin olun.
- Aşırı sıcak veya aşırı soğuk yerlerde cihazı saklamayın, çünkü aşırı sıcaklıklar elektronik parçaların ömrünü kısıltacaktır. Cihazı 0°C - 40°C'lik bir ortama yerleştirin ve kullanın.
- Cihazı kurutmak için herhangi bir ısıtıcı ekipmanın (kurutma makinesi, mikrodalga fırın gibi) içerisine koymayın.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için cihazı sıkımayın veya üzerine veya arkasına herhangi bir şey koymayın.
- Dahili devre kartına zarar vermemek için cihazı fırlatmayın, çarpmayın veya sert bir şekilde tıtmeyin.
- Cihazı kendiniz söküp monte etmeye çalışmayın. Herhangi bir sorun meydana gelirse lütfen XGIMI'nin satış sonrası servisiyle iletişime geçin.
- 5,15-5,25 GHz bandındaki işlemler yalnızca iç mekan kullanımıyla sınırlıdır.
- Cihazın kurulumunda ve çalıştırılmasında verici ile gövde arasındaki mesafe en az 20 cm olmalıdır.
- Herhangi bir parlak kaynakta olduğu gibi, doğrudan ışına bakmayın., RG2 IEC 62471-5:2015
- Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına yol açabileceğinden, cihazla kulaklık kullanırken dikkatli olun.
- Adaptör fişi, bağlantı kesme cihazı olarak kullanılır, dolayısıyla bağlantı kesme cihazı hazır durumda kalacaktır.



RG2



FCC Uyarısı

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümüyle uyumludur. Cihazın çalıştırılması aşağıdaki iki koşula tabidir:

(1) Bu cihaz, zararlı parazitlerin oluşmasına neden olamaz ve 2) Bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil, alınan her türlü paraziti kabul etmemelidir. Kullanıcı kılavuzu veya çalıştırma talimatları, kullanıcılara, uygunluk denetiminden sorumlu tarafın açık onayı olmadan, verici antenlerin kasıtlı veya kast olmaksızın modifikasyonunun ve yerinin değiştirilmesinin, kullanıcının cihazı çalıştırmasını engelleyebileceğini hatırlatmaktadır. Kullanım kılavuzunun CD veya internet aracılığıyla, basılı formun dışında sağlanması durumunda, bu bölümde gerekli olan bilgiler, kullanıcıların forma erişebileceği varsayımıyla, alternatif formda kılavuza dahil edilebilir.

Not: Cihaz test edilmiş olup, FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca, B Sınıfı dijital aygıtlarla ilgili kısıtlamalara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu kısıtlamalar, evsel kurulumlarda, zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Talimatlar uygun kurulum ve kullanım yapılmazsa cihaz radyo frekansı enerjisi üretilip yayacak ve radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilecektir. Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına dair bir garanti yoktur. Cihaz, radyo veya televizyon sinyallerinin alımında zararlı parazitlere neden olursa (cihaz kapatılıp ve açılarak belirlenebilir), kullanıcıların aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını kullanarak paraziti düzeltmeye çalışmaları önerilir:

- Alıcı antenin yönünü yeniden konumlandırın.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki prize bağlayın.
- Yardım için distribütörlere veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Ürünün zararlı ışık radyasyonu yayabileceğine dikkat edin. FCC ID: 2AR82-SKIWB921AU1

Uygunluk Beyanı

XGIMI Technology Co., Ltd, bu ürünün 2014/53/EU Direktifi, 2011/65/EU Direktifi ve 2017 Radyo Ekipmanı Düzenlemelerinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Bu ürün, 2012 Tarihli 3032 Sayılı Elektrikli ve Elektronik Ekipman Yönergelerinde Belirli Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Kısıtlanması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile uyumludur. Birleşik Krallık REACH (Kimyasal Maddelerin Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması Hakkında 2020 Tarihli 1577 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname), düzenlemesinin tüm gereksinimlerine uymaktadır.

Bu ürünün, sağdaki tabloda gösterildiği gibi bazı AB üye ülkelerinde kullanılmasına izin verilmektedir.

Uygunluk Beyanını burada bulabilirsiniz:
<https://global.xgimi.com/pages/product-support>

EU			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

EU			
BE	HR	AT	
BG	IT	PL	
CZ	CY	PT	
DK	LV	RO	
DE	LT	SI	
EE	LU	SK	
IE	HU	FI	
EL	MT	SE	
ES	NL	UK	
FR			

ISED Uyarısı

Bu cihaz Yenilik, Bilim ve Ekonomik Gelişme Lisansından muaf RSS standartlarına uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) Bu cihaz, zararlı parazitlerin oluşmasına neden olamaz ve
- (2) Bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil, alınan her türlü paraziti kabul etmemelidir.

IC: 27045-XK03T

Radyasyona Maruz Kalma Beyanı

Bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC ve ISED Yenilik, Bilim ve Ekonomik Gelişim radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur.

Verici, başka bir anten veya vericiyle birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

LED projektör için cihaz, FCC ve ISED Yenilik, Bilim ve Ekonomik Gelişim kapsamında belirlenen kontrolsüz ortamlar radyasyona maruz kalma sınırlarını karşılar.

- * Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya sağlanan eklemleri/aksesuarları kullanın.
- * Bu ürünün zararlı ışık radyasyonu yayabileceğine dikkat edin.

Kablosuz Özellikleri

- Bluetooth sürümü: 5.2
- Bluetooth verici frekans aralığı: 2400 MHz - 2483.5 MHz
- Bluetooth verici gücü: ≤ 17 dBm (EIRP)
- Wi-Fi ağı: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 GHz/5 GHz)
- 2.4G Wi-Fi verici frekans aralığı: 2412 - 2472 MHz (2.4 GHz ISM Band, USA 11 Kanal, Avrupa and diğerler 13 Kanal)
- 2.4G Wi-Fi verici gücü: ≤ 17 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi verici frekans aralığı: 5.15 - 5.35 GHz, 5.470 - 5.725 GHz, 5.725 - 5.850 GHz
- 5G Wi-Fi verici gücü: 5.15 - 5.25GHz < 22dBm (EIRP), 5.25 - 5.35GHz & 5.470 - 5.725GHz < 19dBm (EIRP), 5.725 - 5.825GHz < 13dBm (EIRP)

Not: Bu değerler yalnızca AB için geçerlidir.

EAC RoHS CE UK


* Daha fazla bilgi için elektronik kılavuza bakabilirsiniz: [xgimi.com/us/support/index](https://global.xgimi.com/us/support/index)

NETFLIX UYGULAMA YÜKLEME


Daha fazla destek için;

<https://global.xgimi.com/pages/support>.


1. **Adım:** Desktop Launcher uygulamasını bulun ve indirin  Google Play




2. Adım: Uygulamanın cihaza erişimine izin verin.



3. Adım: Netflix uygulamasını indirin.



4 Adım: Hepsi bu şimdi Netflix uygulamasının keyfini çıkarın.



EU Declaration of Conformity

We, XGIMI Technology Co., Ltd. hereby declare under our responsibility that the products as below:

Product Name	LED Projector
	XGIMI
	XK03T, XK04T, XK05T, XK06T, XK07T, XK08T, XK09T, XK10T, XK11T, XK12T, XK13T, XK14T, XK15T, XK16T,
Brand Name / Model	XK17T, XK18T, XK19T, XK20T, XK21T, XK22T, XK23T, XK24T, XK25T, XK26T, XK27T, XK28T, XK29T, XK30T, XK31T, XK32T

To which this declaration relates in conformity with the following harmonized standards:

EN IEC62368-1:2020/A11:2020
EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
EN 301 489-17 V3.2.4
EN 55032:2015
EN 55032:2015/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
EN 55035:2017
EN 55035:2017/A11:2020
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.2.1

Complies with the essential directive :

2014/53/EU
2014/35/EU
2014/30/EU
2009/125/EC(Eco Design) – (EC)275/2008;(EU) 801/2013
2011/65/EU

Detail contact information for this declaration has been listed below as the window of any issues relevant for this declaration.

Manufacturer Information:

Andy Pan

Safety & compliance manager

Signature



Date:2023.Aug.31th

Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a) Sözleşmeden dönme,
 - b) Satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Ücretsiz onarımını isteme,
 - d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



Garanti Belgesi

ÜRETİCİ FİRMA

ÜNVAN : XGIMI Technology Co.
ADRES : Unit 03E, 15/F, Carnival Commercial Building,
18 JAVA Road, North Point,
Hong Kong
TELEFON : +852 9721 2879

İTHALATÇI FİRMA

ÜNVANI : KARFO KARACASULU DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRESİ : Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 Sirkeci,
İSTANBUL 34110
TELEFON : 0212 4556700
FAKS : 0212 5224343

YETKİLİ TEKNİK SERVİS

ÜNVANI : KARFO KARACASULU DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRESİ : Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 Sirkeci,
İSTANBUL 34110
TELEFON : 0212 4556700
FAKS : 0212 5224343

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL